

oblakTM



Akcija in novosti 2022

**Betonu dajemo obliko
od leta 1901**

Linija TREND
Tlakovec Toscana
MIX 21 Classico (bela, črna, oker)

Navedene cene veljajo do 31.12.2022 oziroma do preklica.

Zgodovina

1996



Velik korak naprej smo naredili s selitvijo na sedanjo lokacijo. Za nas je bil to velik izziv, saj smo lahko začeli izdelovati nove izdelke, ki jih do tedaj nismo mogli.

1999



Z novo betonarno smo posodobili proizvodnjo betona tako, da smo sposobni pripravljati tudi najzahtevnejše betonske mešanice. Betonarna je v celoti avtomatizirana in računalniško vodena. Zaradi vpeljane kontrole kakovosti proizvodnje so naši betoni certificirani.

2002



Leta 2002 smo pričeli s proizvodnjo izdelkov na novi liniji, ki je popolnoma avtomatska, računalniško vodena in lasersko krmiljena. Postali smo eden najpomembnejših izdelovalcev betonskih izdelkov v Sloveniji.

2009



Zgradili smo novo proizvodno halo in vanjo umestili še sodobnejšo proizvodno linijo. Zaradi uporabe visoke tehnologije proizvodnje so izdelki iz nove linije še kakovostnejši, lahko tudi dodatno obdelani.

1901

Prvi izdelki so bili betonski strešniki, kanalizacijske cevi, teraco plošče...

Takratna proizvodnja je bila ročna. Naši predniki so ves čas težili k uvajanju novih izdelkov in novih načinov obdelave.

2017

Konec leta 2017 smo se se preselili v nove pisarniške prostore na Tržaško cesto 1a.

2018

V začetku leta 2018 smo posodobili proizvodnjo linijo. S posodobitvijo dosežemo večje kapacitete in višjo kakovost naših izdelkov.

2019

Jeseni leta 2019 smo z investicijo v tovarno betonskih izdelkov v Dalmaciji in ustanovitev novega podjetja OBLAK BETON d.o.o. svoje izdelke še bolj približali hrvaškemu trgu, veliko boljše »izhodišče« pa imamo sedaj tudi za prodajo v Črno goro, Bosno in Hercegovino in Srbijo. Tudi tam proizvodnja teče na sodobni proizvodni liniji, enaki kot v Sloveniji.

danés

Vse naštetto daje rezultat – vrhunsko kakovost. Pri proizvodnji upoštevamo vse predpisane produktne standarde. Ker smo z novo linijo bistveno povečali proizvodnjo, se lažje prilagajamo tržnim zakonitostim in potrebam po vsej Sloveniji in na sosednjih – tujih trgih.

Betonu dajemo obliko
od leta 1901

Cinque Terre



Cinque Terre je naziv 18-kilometerskega pasu severozahodne obale Ligurskega morja v Italiji s številnimi zalivi in plažami, obdanimi s strmim reliefom. V dobesednem prevodu ime pomeni "Pet dežel", vendar gre pravzaprav za pet slikovitih vasi, ki si od severa sledijo v naslednjem vrstnem redu:

Monterosso al Mare
Vernazza
Corniglia
Manarola
Riomaggiore

Vasice so nastale ob skalnati, strmi klifni obali, ki se v vrsti zaporednih teras z vinogradi spušča proti morju. Od leta 1997 je območje Cinque Terre skupaj s sosednjim parkom Porto Venere in bližnjimi otoki Palmaria, Tino in Tinetto uvrščeno na Unescov seznam dediščine.



Trije izdelki v petih barvnih kombinacijah

Cinque Terre

Izberajte med tremi sorodnimi izdelki v petih barvnih kombinacijah čudovitega sveta Cinque Terre in si ustvarite prijetno vzdušje na vašem vrtu, dvorišču, okolici,.....

**Tlakovec Savona,
Betonska plošča 30x60
Vrtni robnik 6/20**



Betonska plošča 30x60

Vrtni robnik 6/20

Tlakovec Savona



**Monterosso
MIX41**

**Vernazza
MIX42**

**Corniglia
MIX43**

**Manarola
MIX44**

**Riomaggiore
MIX45**





Cinque Terre
tlakovec **Savona**

MIX 45 - Riomaggiore
črna, bela, zelena

Akcija
13,99
€/m²



Cinque Terre tlakovec **Savona**

MIX 41 - Monterosso
črna, rjava

Akcija
13,99
€/m²

Cinque Terre tlakovec **Savona**

MIX 42 - Vernazza
bela, rumena, oker, peščena

Akcija
13,99
€/m²



Cinque Terre
tlakovec **Savona**

MIX 43 - Corniglia
peščena, črna, oker

Akcija
13,99
€/m²



Cinque Terre
tlakovec **Savona**

MIX 44 - Manarola
oker, bela, rjava

Akcija
13,99
€/m²



Cinque Terre

Tlakovec Savona

Tlakovec Savona z enostavno obliko omogoča hitro polaganje, tako ga lahko polagamo linijsko ali pa v več smeri (kombinirana forma).

- Enostavno in hitro polaganje
- Nove inovativne barve na trgu, ki so UV odporne
- Možno kombinirano polaganje, naravni vzorec brez zaporedja
- Protizdrsna površina: R 11
- Površina izdelkov iz silicijevega dioksida (čisti kremen) bistveno poveča obstojnost proti obrabi in zmrzovanju ob prisotnosti soli in talil.



Savona

Debelina	6 cm
Dimenzije	10 / 20
	20 / 20
	20 / 30
Poraba na m ²	Sortirano
Masa na m ²	cca. 131 kg
Pakirano na paleti	cca. 14,28 m ²
Masa palete	cca. 1875 kg neto
Obremenitev	
Pakiranje	Na paleti
Poraba fugirne mase	cca. 3 kg/m ²
Struktura površine	Gladka
Protizdrski razred	R>11



Cena velja za vseh 5 barvnih kombinacij Cinque Terre



**Monterosso
MIX41**



**Vernazza
MIX42**



**Corniglia
MIX43**



**Manarola
MIX44**



**Riomaggiore
MIX45**

Cinque Terre

Betonska plošča 30x60

Pričarajte si svojo zgodbo in poleg tlakovca v CINQUE TERRE barvni kombinaciji, na svoji terasi, balkonu ali peš poti ustvarite celoto barvitih vasic pokrajine CINQUE TERRE.

Betonske plošče so primerne za tlakovanje poti, pločnikov in sprehajališč. Zaradi relativno majhne teže so primerne tudi za oblaganje teras in balkonov. Odporne so na mraz tudi ob prisotnosti soli, saj so že v samem procesu tehnologije globinsko impregnirane, kar pomeni, da se lažje čistijo in vzdržujejo, imajo pa tudi bistveno daljšo življenjsko dobo.

Za lepo barvito površino ponujamo UV odporne barve.



Betonska plošča 30x60

Debelina	5 cm
Dimenzije	30 / 60
Poraba na m ²	5,55 kos/m ²
Masa na kos	19 kg
Pakirano na paleti	72kos
Masa palete	cca. 1370 kg neto
Obremenitev	
Pakiranje	Na paleti
Poraba fugirne mase	cca. 1,5 kg/m ²
Struktura površine	Gladka
Protizdrsni razred	R>11



Cena velja za vseh 5 barvnih kombinacij Cinque Terre



Monterosso
MIX41



Vernazza
MIX42



Corniglia
MIX43



Manarola
MIX44



Riomaggiore
MIX45



Cinque Terre

Betonski robnik 6/20

Robniki Cinque Terre z moderno obliko.

Zaradi ravne površine omogočajo estetsko vgradnjo tudi v enaki višini tlakovcev in plošč.

- Nove inovativne barve na trgu
- UV odporne barve
- Površina izdelkov iz silicijevega dioksida (čistega kremenca) bistveno poveča obstojnost proti obrabi in zmrzovanju ob prisotnosti soli in talil.
- Primerni za obrobe



Betonski robnik 6/20

Debelina	6 cm
Dimenzije	100 / 20 cm
Poraba na m ¹	1 kos
Masa kosa	26,4 kg
Pakirano na paleti	42 kos
Masa palete	cca. 1100 kg neto
Obremenitev	
Pakiranje	Na paleti
Struktura površine	Gladka
Protizdrsni razred	R>11



Cena velja za vseh 5 barvnih kombinacij Cinque Terre



**Monterosso
MIX41**



**Vernazza
MIX42**



**Corniglia
MIX43**



**Manarola
MIX44**



**Riomaggiore
MIX45**

Trend

tlakovec **Capri**

MIX 31 - La Nebbia
bela, siva

Akcija

17,99

€/m²

Akcijnska cena velja za
MIX 31 - La Nebbia bela, siva



Tlakovec **Capri** ima vse: moderno obliko, estetsko izvedbo stikov, manjšo porabo fugirne zmesi, izvedbo polaganja v več smereh, inovativne MIX barve z uporabo belih cementov, serijsko globinsko hidrofobiranje in inovativen sistem "Soft Edge".

"Soft Edge" Sistem izdelave zaključka robov tlakovca Capri daje vrhunske rezultate modnih smernic in posledično skoraj neopazne stike in prehode med tlakovci.




Capri

Debelina	6 cm
Dimenzije	11,9 / 23,9
	23,9 / 23,9
	35,9 / 23,9
Poraba na m ²	Sortirano
Masa na m ²	cca. 127 kg
Število vrst na paleti	13
Pakirano na paleti	cca. 13,39 m ²
Masa palete	cca. 1700 kg neto
Obremenitev	
Pakiranje	Na paleti
Poraba fugirne mase	cca. 3,0 kg/m ²
Struktura površine	Gladka
Protizdrsni razred	R>11



Akcija



MIX 16
Tonalit
bela, črna
102466

MIX 31
La Nebbia
bela, siva
102481

MIX 24
Atacama
rjava, bela, oker
102474



MIX 32
Terra Vulcano
peščena, črna,
oker
102482

MIX 115
bela, črna,
peščena
102486

MIX 48
Amazonia
peščena, rjava,
oker
102498



Trend

tlakovec **Perugia**

MIX 115
bela, črna, peščena

Akcija
21,99
€/m²

Akcijska cena velja za
MIX 115 - bela, črna, peščena



Mesto **Perugia**, biser italijanske pokrajine Umbrija. Centro storico (zgodovinski center) je obdan s palazzi (dvorci), do katerega vodijo tlakovane ulice mimo stopnišč in različnih obokov. Mesto z več kot 700 let staro Univerzo, Akademijo za Jazz, Akademijo za čokolado,... Mesto z dušo in občutkom. Mesto,... Vse to daje navdih proizvodnji tlakovcev Perugia.

Zaradi svoje dimenzijske raznolikosti jih je potrebno polagati brez geometrijskega zaporedja.

Šele tako lahko skupaj z MIX barvnimi kombinacijami pričarajo Umbrijo in Perugia na vaše dvorišče. Naredijo Centro storico pred vašim palazzi, trg pred vašim domom. Tlakovci Perugia, debeline 7 cm, so primerni tudi za tlakovanje vseh ostalih površin; parkov, parkirišč, dovozov in poti.

Zaradi posebnega »soft edge« sistema robov so tlakovci Perugia odlična rešitev za tlakovanje obzazenskih kompleksov. Zaradi majhnih »fug« je po njih lažje potiskati nakupovalne vozičke v trgovskih centrih,



MIX 16 - Tonalit
bela, črna

Perugia


Debelina	7 cm
Dimenzije	15,2 / 30,4 / 45,5 x 45,5
	15,2 / 30,4 x 30,4
Poraba na m ²	Sortirano
Masa na m ²	cca. 150 kg
Število vrst na paleti	10
Pakirano na paleti	cca. 11,05 m ²
Masa palete	cca. 1650 kg neto
Obremenitev	
Pakiranje	Na paleti
Poraba fugirne mase	cca. 3,5 kg/m ²
Struktura površine	Gladka
Protizdrsni razred	R>11




Akcija



MIX 16
Tonalit
bela, črna
102766



MIX 115
bela, črna,
peščena
102786



MIX 45
Riomaggiore
bela, črna, zelena
102795



Trend

tlakovec **Arezzo**

MIX 16 Tonalit
bela, črna

Akcija
22,99
€/m²

Akcijska cena velja za
MIX 16 - Tonalit bela, črna



Tlakovec **Arezzo** je svoje ime dobil po italijanskem mestu, ki se nahaja v Toscani. Že v času Rimljanov so bile ulice Arezza tlakovane s kamnitimi tlaki podolgovatih oblik, različnih dolžin in širin.

Prav zato smo s tlakovcem Arezzo posnemali izkušeno preteklost in združili sobodno prihodnost. Dobili smo večdimenzijski tlakovec, katerega sestavlja kar 10 različnih pravokotnih - lamelnih dimenzij debeline 8 cm. Takšna kombinacija večdimenzijskih ploskev tlaka sestavlja površino z večno smernico sodobnega oblikovanja.

Primerni so za tlakovanje dvorišč, poti, teras, pločnikov okoli poslovnih in trgovskih objektov ter ostalih površin obremenjene s srednje težkim prometom.




MIX 16 Tonalit
bela, črna

Arezzo

Debelina	8 cm
Dimenzije	24 / 28 / 32 / 36 x 16 cm
	32 / 40 / 48 x 20 cm
	36 / 40 / 44 x 28 cm
Poraba na m ²	Sortirano
Masa na m ²	cca. 174 kg
Število vrst na paleti	9
Pakirano na paleti	cca. 10,80 m ²
Masa palete	cca. 1900 kg neto
Obremenitev	
Pakiranje	Na paleti
Poraba fuge mase	cca. 3,7 kg/m ²
Struktura površine	Gladka
Protizdrsni razred	R>11



Akcija



MIX 16 Tonalit
bela, črna
102966



BETONSKE PLOŠČE

Gladka betonska plošča

Trend 40x40



Betonska plošča 40x40

Debelina	5 cm
Dimenzije	40 x 40 cm
Poraba na m ²	6,25 kos
Masa na m ²	cca. 106 kg
Število vrst na paleti	15
Pakirano na paleti	cca. 90 kos
Masa palete	cca. 1515 kg neto
Obremenitev	 
Pakiranje	Na paleti

Akcija



cementno
siva

MIX 16
Tonalit
bela, črna

MIX 21
Clasico
bela, črna,
oker

MIX 28
Gran Canaria
rjava, peščena,
bela

Akcija
2,49
€/KOS

Cementno siva

*Akcijna cena velja za
cementno sivo barvo



Gladka betonska plošča

Trend 30x60



MIX21 Classico
bela, črna, oker

Betonska plošča 30x60

Debelina	5 cm
Dimenzije	30 x 60 cm
Poraba na m ²	5,55 kos
Masa na m ²	cca. 106 kg
Število vrst na paleti	12
Pakirano na paleti	cca. 72 kos
Masa palete	cca. 1370 kg neto
Obremenitev	
Pakiranje	Na paleti



MIX 16
Tonalit
bela, črna



MIX 21
Classico
bela, črna,
oker



MIX 115
bela, črna,
peščena



MIX 32
Terra Vulcano
peščena, črna
oker

Akcija



MIX 32 - Terra Vulcano
peščena, črna, oker

Akcija

3,89

€/KOS

Akcijska cena velja za
MIX 32 Terra Vulcano peščena, črna, oker

Betonska plošča

Trend 40x60x8



Moderne oblike in dimenzije, ki so hkrati funkcionalne saj so namenjene obremenitvi za vsakdanji promet pešcev in s svojimi močnimi fizikalnimi lastnostmi prenesejo tudi promet osebnih in lahkih dostavnih vozil.

Tako si lahko enotno ustvarite popolno kombinacijo eleganc na vašem dvorišču, peš poti okoli hiše, terase in poti okoli bazena.

Betonska plošča 40x60/8

Debelina	8 cm
Dimenzije	40 x 60 cm
Poraba na m ²	4,17 kos
Masa na kos	40 kg
Pakirano na paleti	36 kos
Masa palete	cca. 1450 kg neto
Obremenitev	
Pakiranje	Na paleti
Struktura površine	gladka
Protizdrsni razred	R >11



5,53
€/kos

CEMENTNO
SIVA

6,81
€/kos

BARVNA
KOMBINACIJA

Na voljo tudi plošča v dimenziji
40x40x8 cm.



cementno
siva
103601



MIX 46
bianco puro
bela, črna
103696



MIX 40 catania
siva,
peščena, bela
103690



MIX 46 - Bianco puro
bela, črna



Prana betonska plošča


PREMIUM

Betonske plošče iz Linije Premium so dodatno obdelane s posebnim načinom pranja. Iz površine odstranimo cementni glen tako, da se pokažejo zrna kamna v svojih barvah. V kombinaciji uporabljamo prana granitna in kremenova zrna. Površina izdelka je tako bolj groba in

nedrseča s tem pa dosežemo tudi videz naravnega kamna. Takšni izdelki so kakovostnejši, saj z uporabo barvnih granitnih peskov dosežemo trajno barvno intenziteto zgornje površine tlakovca. Prani izdelki imajo zato tudi bistveno daljšo življensko dobo.

Premium 30x60x5

Betonske plošče **30x60x5** v Liniji Premium smo ustvarili za vse, ki iščejo eleganco in čiste linije, Namenjene so tlakovanju v zunanjih prostorih, terasi, peš poti okoli hiše ali bazena. Izbirajte med različnimi barvnimi odtenki.



Premium 40x60x8

Betonske plošče **40x60x8** so moderne oblike in dimenzije. Namenjene so obremenitvi za vsakdanji promet pešcev in s svojimi močnimi fizikalnimi lastnostmi prenesejo tudi promet osebnih in lahkih dostavnih vozil.



Betonska plošča 30x60x5	
Debelina	5 cm
Dimenzije	30 x 60 cm
Poraba na m ²	5,55 kos
Masa na m ²	cca. 106 kg
Število vrst na paleti	12
Pakirano na paleti	cca. 72 kos
Masa palete	cca. 1370 kg neto
Obremenitev	
Pakiranje	Na paleti



Betonska plošča 40x60/8	
Debelina	8 cm
Dimenzije	40 x 60 cm
Poraba na m ²	4,17 kos
Masa na kos	40 kg
Pakirano na paleti	36 kos
Masa palete	cca. 1450 kg neto
Obremenitev	
Pakiranje	Na paleti
Struktura površine	fino prana
Protizdrsni razred	R >11



TRAVNE PLOŠČE



Travna plošča 40x40



cementno
siva
110601



Travna plošča 40x40/8

Debelina	8 cm
Dimenzije	40 x 40 cm
Poraba na m ²	cca 6,25 kos
Masa kosa	cca. 20 kg
Pakirano na paleti	72 kos
Masa palete	cca. 1452 kg neto
Obremenitev	 
Pakiranje	Na paleti

2,27
€/kos



Travna plošča 40x60



cementno
siva
110201



Travna plošča 40x60/8

Debelina	8 cm
Dimenzije	40 x 60 cm
Poraba na m ²	4,17 kos
Masa kosa	cca. 26kg
Pakirano na paleti	50 kos
Masa palete	cca. 1300 kg neto
Obremenitev	 
Pakiranje	Na paleti

3,04
€/kos



EKO PROGRAM

Tlakovec **Eko20**



Eko20	
Debelina	6 cm
Dimenzije	20 x 20 cm
Poraba na m ²	25 kos
Masa na m ²	cca. 109 kg
Število vrst na paleti	12
Pakirano na paleti	cca. 12 m ²
Masa palete	cca. 1325 kg neto
Obremenitev	
Pakiranje	Na paleti



cementno
siva
107401



Prikaz bogatenja podtalnice



Kot vodilni proizvajalec betonskih tlakovcev smo začutili potrebo po ohranjanju ekosistema na najvišje možni ravni, zato smo z EKO tlakovcem omogočili prehod deževnice skozi tlakovano površino v podtalnico. Z linijo EKO površine tlakujemo tam, kjer hočemo imeti »zelene« površine tudi povozne (parkirišča, trgi, peš poti in ostale povozne ali pohodne površine). Z obliko in velikostjo vmesnih fug omogočajo prehod deževnice v globino,

bogatijo podtalnico in s tem pozitivno vplivajo na EKO sistem – zalogo pitne vode in izhlapevanje v ozračje! Ker večina deževne vode preide v globino, ne obremenjuje čistilnih naprav in kanalizacij. Fuge med tlakovci so široke 3 cm, lahko pa jih polagamo tudi tako, da bodo vmesne fuge široke 1,5 cm. V takem primeru moramo računati na toliko večjo porabo materiala.

Narava nam je hvaležna.



ŠKARPNI ELEMENTI

Flora Luna



AKCIJA



cementno
siva
150101



grafitno črna
150105



rjava
150102



Flora Luna


Dimenzije	ø40, H=24 cm
Poraba na m ²	cca. 12 kos
Masa kosa	cca. 25 kg
Pakirano na paleti	30 kos
Masa palete	cca. 785 kg neto
Pakiranje	Na paleti



CEMENTNO
SIVA



GRAFITNO ČRNA,
RJAVA



Flora Luna Grande



cementno
siva
150501



Flora Luna Grande

Dimenzije	ø50, H=30 cm
Poraba na m ²	cca. 8 kos
Masa kosa	cca. 42 kg
Pakirano na paleti	18 kos
Masa palete	cca. 756 kg neto
Pakiranje	Na paleti



CEMENTNO SIVA

Škarpni elementi FLORA LUNA so primerni za utrjevanje večjih brežin, ozelenitev vertikalnih površin ali razmejitev prostora.



Storica



Storica	
Višina	17/20 cm
Dimenzije	35 / 25 / 15 x 17 cm
Poraba na m ²	Sortirana
Masa na m ²	cca. 440/380 kg
Pakirano v vreči	3,42 m ²
Masa palete	cca. 1300 kg neto
Pakiranje	v vreči



CEMENTNO
SIVA



BARVNA
KOMBINACIJA

NOVO



cementno
siva
150201




MIX 04
siva, črna
150254



MIX 05
Kamen Kras
siva, črna, oker
150255



MIX 05 - Kamen Kras
siva, črna, oker



MIX 05 - Kamen Kras
siva, črna, oker

IMPREGNACIJE ZA DVORIŠČA

Impre T

Impregurator



63,93
€/5L

Impregurator Impre T uporabljamo, kadar želimo obdržati nespremenjen videz tlakovcev, Impre TS pa takrat, kadar želimo imeti polmokri videz površine izdelkov. Barve so tako bolj intenzivne, čiščenje pa veliko lažje.

Premaz z impreguratorjem Impre T ali Impre TS preprečuje vpijanje nezaželenih tekočin v tlakovce. Impregnirane površine, so barvno bolj enakomerne, ne vpijajo vode in kemikalij, zato so bolj odporne proti mrazu, atmosferilijam in soli.

Impre T plus

Impregurator



103,55
€/5L

Impregurator z vodo odbojnim učinkom in popolno zaščito pred olji, madeži in grafiti. Popolna zaščita za vse tlakovane površine. Zavira razvoj zelenja. Tlakovani površini, ki je zaščitena z Impre T Plus se podaljša življenjska doba in jo je lažje vzdrževati.

Na površini ne tvori filma in s tem zagotavlja dihanje ter paro prepustnost površine. Je popolnoma brezbarvna impregnacija in po vgradnji ne spremeni videza površine. Prav tako je UV – odporen in z leti ne spreminja barve. Učinkovit je več kot 10 let.

Impre T premium

Impregurator



157,26
€/5L

Impre T Premium je zaščitno sredstvo z vodo in olje odbojnim učinkom za vse tlakovane površine, z odličnimi zaščitnimi lastnostmi, še posebej na težko obremenjenih površinah.

Dolgotrajno zaščiti material pred glavnimi vzroki za propadanje, kot so atmosferska in industrijska onesnaženja, umazanija zaradi madežev, iztekanja vode in žvečilnimi gumiji, zavira razvoj zelenja, mahu in lišajev.

Rezultat je daljša življenjska doba in lažje vzdrževanje površine. Na površini ne tvori filma in zagotavlja paroprepustnost površine. Je popolnoma brezbarvna in UV odporna impregnacija, ki z leti ne spreminja barve.

Impre TS

Impregurator - Polmokri videz



92,84
€/5L

Impre-TS je impregurator, ki se uporablja za zaščito betonskih tlakovcev, vidnih betonov, mavčnih, opečnatih površin naravnega kamna. Po nanosu je površina zaščitena proti drgnjenju, vpijanju tekočin (tudi soli in talil v zimskem času), odporna pred kemikalijami, s podaljšano življenjsko dobo. Z uporabo impreguratorja Impre - TS dosežemo polmokri videz površine. Barvni odtenki so bolj intenzivni in sveži.

Impre TS premium

Impregurator - Polmokri videz



203,98
€/5L

Impregurator TS Premium ustvari pol mokri videz tlakovcev in ima oljno odbijajoč učinek. Odbijanje umazanije od betonskih podlag je bistveno izboljšano. Impregnirane površine, so barvno bolj enakomerne, ne vpijajo vode in kemikalij, zato so bolj odporne proti mrazu, atmosferi in soli.

pol mokri videz



brezbarvna impregnacija



Tlakovit-MT

Odstranjevalec vegetacije in zelenja



16,18
€/1L

Tlakovit-MT je primeren za čiščenje vegetacije na betonskih površinah, kamnu in opečnih izdelkih.

Tlakovit-SC

Biološki odstranjevalec



18,25
€/1L

Tlakovit - SC odstranjuje ostanke apnenčastih madežev, cementne koprene in ostankov betona in malt iz betonskih površin, kamna in opeke. Uporabljamo ga lahko tudi za odstranjevanje ostankov betona in malt iz opažnih sistemov. Ker je biološko razgradljiv, deluje na obdelovalne površine mnogo bolj nežno kot ostali čistilci, a še vedno dovolj učinkovito.

Tlakovit-MO

Odstranjevalec oljnih madežev



31,29
€/kos

Razpršilo za odstranjevanje olja Tlakovit-MO je čistilno sredstvo, ki je bilo razvito posebej za odstranjevanje mastnih madežev vseh vrst. Razpršilo za odstranjevanje olja Tlakovit-MO je izdelano iz naravnih snovi, ne vsebuje aromato in je biološko razgradljivo.

Slika embalaže je simbolična.

Nasveti za čiščenje tlakovcev

Pomlad je čas, ko okolico doma pripravimo na novo sezono. Tako uredimo zelenico, vrtno poti in gredice, ki so v zadnjem času precej poznane kot visoke grede. Vedno bolj pa se zaradi ekologije, funkcionalnih in estetskih lastnosti Slovenci odločajo, da na svoje dvorišče in dovoze pričarajo zgodbe in pridihe bližnjih kultur, ki jih ustvarijo glede na izbor modela in barve tlakovcev. Vse kar je lepo potrebuje tudi posebno nego in čiščenje. Tako je potrebno pred toplo sezono iz tlakovcev očistiti vso umazanijo, ki se je nabrala skozi zimo, vendar tukaj se delo šele prične, saj je za lep videz potrebno tlakovce skrbno vzdrževati vse leto. Ne glede na to ali so tlakovci položeni na dvorišču, dovozu, pešpoti okoli hiše, poti po zelenici, potrebujejo posebno nego, saj so tlakovci tako rekoč stalno v uporabi in izpostavljeni vsem vremenskim razmeram. Na njih se zelo rada »naseli« umazanija kot so alge, mah, pesek, odpadlo jesensko listje ipd.. Ko ta nakopičena umazanija pride v stik s padavinami se v tem trenutku prične razgradnja le-teh. Tako je umazanija zmožna prodirati v porozno površino tlakovca, ki povzroča razbarvanje, katerega zelo težko očistite in znebite. Ravno iz zgornjih razlogov Vam spodaj podajamo nekaj hitrih korakov čiščenja s

katerimi bodo vaši tlakovci še dolgo lepi in barviti na pogled:

Tlakovce temeljito pometemo, lahko jih posesate ali s pihalnikom odpihate odvečno umazanijo (listje in vejice).

S trdo krtačo ali nožem temeljito očistite fuge. Na površini očistite madeže, mah in ostalo zelenje, ki je nastalo na tlakovcih. Čistilo izberite glede na seznam naših čistil in na tip nezaželene nakopičene umazanije. Naši tlakovci so odporni na visokotlačni pršilnik vode, zato jih lahko brez problema očistite (ta možnost je še najhitrejša in učinkovita).

Če želite osvežiti barve, zagotoviti manjše vpijanje vode, podaljšati življenjsko dobo tlakovca, imeti enostavnejše in cenejše vzdrževanje, potem vam svetujemo, da površino po temeljitem čiščenju tudi dodatno zaščitite. Naša impregnacija ponuja več razredov zaščite površine od osnovne hidrofobne zaščite do najzahtevnejše zaščite pred vinskimi in ostalimi trdovratnimi madeži.

Tako, vaša okolica je pripravljena na otvoritev sezone. Uživate v čisti in urejeni okolici.




JAŠKI, PREDPRAŽNIKI IN KANALETE

Kanalete

Betonska kanaleta Light mini NW100mm, nosilnost do vključno C 250 kN je linijska kanaleta za učinkovito odvodnjavanje meteornih vod, narejena iz ojačanega steklobetona za situacije, kjer je potrebna rešitev za nizke vgradne višine, predvsem za sanacije in terase.

Vgradne dimenzije:

- dolžina: 1000 mm
- širina: 126 mm
- višina: 55 mm




14,09
€/kos

Betonska kanaleta Light NW100mm, nosilnost do vključno C 250 kN je linijska kanaleta za učinkovito odvodnjavanje meteornih vod s površin. Narejena je iz ojačanega steklobetona in je najlažja kanaleta na svetu. Zaradi rebrastih stranskih sten je vgradnja zelo kvalitetna, gladka notranjost pa omogoča hiter odtok vode.

Vgradne dimenzije:

- dolžina: 1000 mm
- širina: 126 mm
- višina: 115 mm



18,52
€/kos


WAVE BZ110 BG

Linijska kanaleta

Linijska kanaleta je namenjena za učinkovito odvajanje meteornih vod iz dvorišč. Izdelana je iz PE-HD materiala.

Vgradne dimenzije:

- dolžina: 1000 mm,
- višina: 110 mm,
- širina: 120 mm




41,11
€/kos

Rešetke

Light rešetka, pocinkana, mrežasta, 1000/124/2, nosilnost do vključno B 125 kN za kanaleti Light in Light mini svetle širine NW 100mm, dolžina 1000mm, velikost lukenj 30/10 mm.

- izjemno lahka konstrukcija
- hitra in enostavna namestitvev
- visoka trdnost, EN1433
- eko proizvodnja



35,86
€/kos

Light rešetka, LTŽ, mrežasta, 500/124/5, nosilnost do vključno C 250 kN za kanaleti Light in Light mini svetle širine NW 100mm, dolžina 500 mm.



19,85
€/kos

Nastavek z režo

Light nastavek z režo 12,5 mm, pocinkan, 1000/123/103/SH 80 (višina nastavka je 80mm), nosilnost do vključno B 125 kN za kanaleti Light in Light mini svetle širine NW 100mm, dolžina 1000mm. Ta rešetka - nastavek se uporabi takrat, ko želimo še posebej lep, moderen izgled, saj je vidna samo ozka režica.



73,15
€/kos



Jašek za odvodnjavanje

Jašek Filcoten Hofablauf, narejen iz ojačanega steklobetona za točkovno odvajanje meteorne vode 300x300x450mm, skupaj z LTŽ okvirjem in LTŽ rešetko (skupaj 5 elementov) do nosilnosti vključno B 125 kN

Dimenzije: 30x30x45 cm



500516

INOX oljni jašek

VGRADNI POKROVI - oljni jaški so izdelani iz nerjavečega jekla. Konstrukcija je prilagojena tudi večjim obremenitvam, na primer teži viličarja ali avtomobila. Z vgradnjo tlakovcev postanejo manj opazni.

Dimenzije:


40x40x10, 50x50x10, 60x60x10, 70x70x10

Višina: 10cm



Predpražna korita


Predpražno korito je izdelano iz ojačanega steklobetona s talnim iztokom in pocinkanim robom. Primerno je za vse vrste vhodov (enodružinskih hiš, stanovanjskih blokov, poslovnih objektov itd.)



500801

Predpražno korito
750x500x80

106,64
€/kos



500802

Predpražno korito
1000x500x80

124,82
€/kos

Predpražniki

Material: - pocinkano jeklo
- guma

Dimenzije: 750x500x80
1000x500x80



od
86,36
€/kos

Cena je odvisna od
dimezije in materiala
predpražnika!

SOLARNI LED TLAKOVCI IN ZUNANJA SVETILA

Solarni LED tlakovci

Izkoristite sonce in prihranite energijo z okolju prijazno svetlobo

Vgradni LED tlakovci so odlična kombinacija vrtno dekoracije in smernika hkrati, saj vas v temi varno pripeljejo do vhodnih vrat ali pa lepo osvetli vašo teraso in zelenico.

Polnijo se s pomočjo dnevne svetlobe in so najboljša alternativa, saj jih je mogoče namestiti tako rekoč kjerkoli na vašem dvorišču, zelenici, terasi, pešpoti okoli hiše ali dovoza do vaše hiše. Ne potrebujejo omrežne povezave s kabli, tako ne bodo vplivali na vaš proračun za elektriko.

Ne glede na to kako slabo je vreme, luči bodo zanesljivo delovale.



SOLARNI LED TLAKOVEC 10X10 in 10x20 – s senzorjem mraka ali senzorjem gibanja

Solarni LED vgradni tlakovci s senzorjem gibanja IP67 3000K 12lm toplo bela. Solarni vgradni tlakovci so enostavni za namestitev saj ne potrebuje električne vtičnice. Tako jih lahko namestite kjerkoli na vašem dvorišču, zelenici, terasi, pešpoti okoli hiše ali dovoza do vaše hiše. Zamenljive, polnilne baterije se podnevi polnijo s sončno svetlobo. Orientacijska luč je hkrati funkcijska lučka, se aktivira ob mraku in sveti na 10% moči.

Model ki vsebuje senzor gibanja, zazna ljudi v neposredni bližini in se aktivira s 100% svetilnostjo za 10 sekund. Sončne celice so rahlo zamaknjene, zaradi česar so tako rekoč nevidne ter zagotavljajo enakomerno osvetljeno območje. Klasični model ima vključen senzor mraka in prične svetiti, ko pade mrak.

- samodejno preklapljanje z vgrajenim senzorjem gibanja in/ali senzorjem mraka
- zaščitni sistem: IP67 – za zunanjo uporabo in vse vremenske razmere
- 8 urni čas polnjenja na dnevni svetlobi/soncu, zagotavlja do 12 ur svetlobe
- energijsko varčna LED tehnologija (prihrani do 80 % energije v primerjavi z običajnimi žarnicami)
- tlakovec zlahka zdrži do 500 kg teže.
- material: nerjaveče jeklo/plastika
- barva: bela



LED solarni tlakovec 10x10 cm s senzorjem gibanja



LED solarni tlakovec 10x20 cm s senzorjem gibanja



LED solarni tlakovec 10x10 cm



LED solarni tlakovec 10x20 cm





Zunanja svetila

Zunanja svetila odlikuje lep dizajn in praktična izvedba. Ustvarite si čarobno osvetlitev v pravljčni podobi, ki ste si jo vedno želeli – ni omejitev. To lahko storite sami, potrebne so le ideje in dobra volja.

Res ne bi moglo biti lažje.... na vrtu postavite svetilke, kamor jih želite, nastavite ustrezen kabelski sistem (na voljo različno dolgi kabli največ 50 metrov dolžine), izberite transformator, ki bo ustrezal skupni moči. Priključite sistem v zunanjo omrežno vtičnico in končali ste – vaša hiša bo zasijala.

* Opozorilo: Ne pozabite naročiti pravega transformatorja in podaljška na katerega lahko priklopite več luči in jih razporedite po vašem vrtu in terasi.

* Na voljo je tudi daljinski upravljalnik, s katerim na daljavo upravljate svetila (vklop/izklop, svetlobo, barve luči)



DODATNI PROGRAM

PVC distančniki

Distančniki za betonske plošče

PVC distančniki se uporabljajo pri izdelavi podkonstrukcije kamnitih in lesenih teras, pri podlaganju vseh vrst betonskih plošč in keramičnih ploščic večjih debelin.



0,49
€/kos

Master Edge sistem

PVC zaključni profili

Visoko odporni in prožni PVC profil za odlično in enostavno zaključevanje roba tlakovcev oz. za pločnike iz medsebojno povezanih tlakovcev, plošč, ploščic in naravnih kamnov.



Akcija
8,32
€/2m

RAVNI

Akcija
8,64
€/2m

FLEKSIBILNI

Fuga-T

Suha kremenčeva mivka



Uporablja se za stičenje oziroma fugiranje (fug) med betonskimi tlakovci.

Lahko se uporabi tudi za pripravo finih cementnih malt za stičenje drugih betonskih izdelkov.

Akcija
4,29
€/vrečo

Fuga-T kompakt

Fugirna kompaktna zmes



Na voljo v treh barvah



natur siva črna

Vodopropustna fugirna masa FUGA T - Kompakt je naravno stabilizirana fugirna masa za trajno in ekološko fugiranje dvorišč. Na naraven način zmanjšuje nastanek vegetacije v fugah med tlakovci. Uporablja se pri fugiranju vseh betonskih, kamnitih in opečnih izdelkov.

Akcija
od **49,89**
€/vrečo

Na voljo v treh barvah

Rečni prodec



25 kg

Akcija
6,34
€/25kg

900 kg

Akcija
49,41
€/900kg



Naše linije OBLAK



Linija **BASIC**

Šestkotnik / Tlakovec H / Kvadrat 10x10, 20x20, Opeka 10x20, 20x30

Linija Basic je osnovna linija tlakovcev klasičnih in tradicionalnih oblik v enobarvnih odtenkih, kateri se polagajo v določenih zaporedjih in po možnih vzorcih. Uporabljajo se predvsem za estetsko nezahtevne objekte, kmečka dvorišča, industrijska tlakovanja, okolice trgovskih centrov itd.

Linija **TREND**

Arezzo / Perugia / Toscana / Ferrara / Mantova / Savona / Napoli / Via Appia / Capri / La Piazza Rustikal / Pietre / Porfido / Venezia

Tlakovci linije Trend so zasnovani na osnovi sodobnih modnih smernic, ki se skladajo z novodobno arhitekturo. Sodoben dizajn, večji formati različnih in kombiniranih dimenzij, obilo nežnih barvnih miksov, kateri so izdelani iz posebnih belih cementov ter različne možnosti izvedbe bodo navdušile tudi najzahtevnejše želje. Vstopite v svet Trenda, navdušenja in dobrega počutja!



Napoli
MIX 16 Tonalit
bela, črna



Linija **ANTIQUE**

Napoli / Via Appia / La Piazza
Porfido / Venezia

Izdelki linije Antique so dodatno obdelani z naravnim krušenjem. Po določenem času, ko beton doseže zadostno trdnost, izdelke s posebno tehnologijo nadzorovano okrušimo. Izdelki dobijo postaran – antični videz. Cilj te obdelave je doseči izgled tlakovca, ki bi bil podoben naravnemu kamnu.



Linija **PREMIUM**

Emonica / Kvadrat 10 x 10, 20 x 20
Opeka 20 x 30 / Ferrara

Izdelki iz linije Premium so dodatno obdelane s posebnim načinom pranja. Iz površine odstranimo cementni glen tako, da se pokažejo zrna kamna v svojih barvah. V kombinaciji uporabljamo prana granitna in kremenova zrna. Površina izdelka je tako bolj groba in ne drseča s tem pa dosežemo tudi videz naravnega kamna. Takšni izdelki so kakovostnejši, saj z uporabo barvnih granitnih peskov dosežemo trajno barvno intenziteto zgornje površine tlakovca. Prani izdelki imajo zato tudi bistveno daljšo življensko dobo.



ZAKAJ IZBRATI

BETONSKE TLAKOVCE ? ...Za Vaš Sanjski Dom

DODANA VREDNOST

Vzdrživi betonski izdelki zagotavljajo enostavno in elegantno rešitev za izboljšanje kakovosti bivanja na prostem in dajejo dodano vrednost vaši okolici in nepremičnini.

PRIVLAČNOST

Betonski tlakovci so dobavljivi v neskončno kombinacijah (široka barvna paleta za vsak okus), oblikah, velikostih, teksturah in različnih načinih obdelave zgornje površine.

TRAJNOST

Betonski tlakovci lahko služijo svojemu namenu več kot 30 let če so vgrajeni in vzdrževani pravilno. Ostale vrste zunanjih tlakov imajo krajšo življensko dobo.

Vsi naši tlakovci so izdelani po dvoslojni metodi z zgornjim slojem iz silicijevega dioksida (čisti kremen), ki bistveno poveča obstojnost proti obrabi. Ker so tudi dodatno hidrofobirani, pa so obstojni na zmrzovanje ob prisotnosti soli in talil. Tlakovci so tudi primerni za zimsko pluzenje snega.

EKOLOGIJA

Betonski tlakovci so zaradi dimenzioniranega prostora med tlakovci - fugami ekološka rešitev, saj omogočajo bogatenje podtalnice in s tem pozitivno vplivajo na EKO sistem, na zaloge in izhlapevanje pitne vode ter manjše segrevanje ozračja! Ne obremenjujejo čistilnih naprav in kanalizacije tako, kot ostale nepropustne tlakovane površine (beton, asfalt, tiskan beton, terrazzo,...).

VZDRŽEVANJE

Betonski tlakovci so nezahtevni za vzdrževanje zato praktično ne povzročajo dodatnih vzdrževalnih stroškov. V proizvodnem procesu so hidrofobirani do te mere, da je bistveno zmanjšana vpojnost tekočin, čistih in umazanih, zato se večina umazanije po naravni poti odstrani iz tlakovane površine, fizično pa jo odstranimo s pometanjem s klasično metlo - krtačo, strojem za pometanje ali z izpiranjem z vodo.

Vsled različnih vzrokov, npr. izdelava raznih vodov, inštalacij, jaškov,..., je brez posebnih težav možen poseg v nosilni sloj s predhodno odstranitvijo tlakovane površine, kar pa je po končanih intervencijah težko opaziti.

BIROKRACIJA

Betonski tlakovci so zaradi enostavne vgradnje zelo priljubljeni in cenovno dostopni saj tudi pri večjih objektih in površinah gradbeno dovoljenje ni potrebno.





oblak™

SLO

OBLAK GROUP D.O.O.

Tržaška cesta 1a, Logatec
1370 Logatec
Slovenija

www.oblak.si
facebook.com/oblaktlakovci/
instagram.com/tlakovcioblak/

T: +386 (0)1 620 75 62
E: betonarna@oblak.si

HR

OBLAK BETON D.O.O.

Obrtnička ulica 1a, Radonić
22221 Lozovac
Hrvatska

www.oblak-beton.hr
T: +385 (0)22 331 044
E: infohr@oblak.si



Barve in barvni odtenki so na slikah zgolj informativnega značaja in se pri proizvodnji lahko do določene mere spremenijo. Možna so tudi različna tehnična odstopanja. Za tiskarske napake ne prevzemamo odgovornosti.

Vse cene v letaku vključujejo DDV.
Ponudbene cene so priporočene maloprodajne cene z 22% DDV.
Akcija velja do preklica.